

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Switching power supply for building-in

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Input: 4.2A Max. 100-240Vac 47-63Hz Cl. I.

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur
Model / Type Ref.
Ref. De type

CTF Stage 3

LFWLT300-ZXXX-YYY-MMMM

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

 Additional information on page 2

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62368-1:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

369673

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationPhilip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 08-07-2019

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department

Additional information(if necessary)**Information complémentaire (si nécessaire)**

Output: 6.77A / 48Vdc; 10.83A / 30Vdc; 13.54A / 24Vdc; 20A / 15Vdc; 25A / 12Vdc; 40A / 5Vdc; 2A(STBY) / 5Vdc, 0.5A(FAN) / 12Vdc . The 'Z' in the model is 1. The 'X' may be any alphanumeric character, representing output voltage. The 'Y' may be any alphanumeric character or blank, denoting minor output variations and/or minor ES1 variation. The 'M' may be any alphanumeric character or blank, denoting type of mechanical enclosure.



Philip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 08-07-2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Z. Saussey".

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department